

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE  
NR 4/C-75/2012**

Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

**SERWISTAL Sp. z o.o.**  
**19-300 Ełk, ul. Dojazdowa 2A**

Nazwa wyrobu:

**STEELA PROFIL**  
**Kształtowniki stalowe ocynkowane, typ C-75 - profil ścienny słupkowy**


Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

**Budowa rusztu stalowego ścian działowych wewnątrz budynków**

Dokumenty odniesienia:

Wyrób spełnia wymagania załącznika ZA  
**PN-EN 14195:2006 + PN-EN 14195:2006/Ap1:2008**

Deklarowane cechy techniczne:

**Rozmiar: 48,5/73,8/47;****Reakcja na ogień: Euroklasa A1 (Decyzja Komisji 96/603/WE ze zmianami);****Trwałość: Klasa B;****Granica plastyczności:  $\geq 180 \text{ N/mm}^2$ ;****Materiał: Taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z100 do Z275 g/m<sup>2</sup>****o grubości 0,5 mm lub 0,6 mm wg PN-EN 10346:2011.**Ełk, 02.01.2012 r.  
(miejsce i data wystawienia)  
**PIOTR CEJBA**  
Technolog Produkcji  
.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Wymienione wyroby poddano badaniom w Instytucie Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski w Poznaniu jak również podlegają one Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą

PN-EN 14195:2006 + PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ – Zespół Laboratoriów Badawczych,  
Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej, 61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12.

Nr notyfikacji 1488