

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 8/U-100/2012

Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

SERWISTAL Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Dojazdowa 2A

Nazwa wyrobu:

STEELA PROFIL

Kształtowniki stalowe ocynkowane, typ U-100 - profil ścienny obwodowy

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Budowa rusztu stalowego ścian działowych wewnątrz budynków

Dokumenty odniesienia:

Wyrób spełnia wymagania załącznika ZA

PN-EN 14195:2006 + PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

Deklarowane cechy techniczne:

Rozmiar: 40/100/40;

Reakcja na ogień: Euroklasa A1 (Decyzja Komisji 96/603/WE ze zmianami);

Trwałość: Klasa B;

Granica plastyczności: ≥ 180 N/mm²;

Materiał: Taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z100 do Z275 g/m²

o grubości 0,5 mm lub 0,6 mm wg PN-EN 10346:2011.

Ełk, 02.01.2012 r.
(miejsce i data wystawienia)



PIOTR CEJBA
Technolog Produkcji

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Wymienione wyroby poddano badaniom w Instytucie Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski w Poznaniu jak również podlegają one Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 14195:2006 + PN-EN 14195:2006/Ap1:2008
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ - Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej, 61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12.
Nr notyfikacji 1488