

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC  
NR 19/UD-30 MAX/2012**

Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

**SERWISTAL Sp. z o.o.**  
**19-300 Ełk, ul. Dojazdowa 2A**

Nazwa wyrobu:

**STEELA PROFIL****Kształtowniki stalowe ocynkowane, typ UD-30 MAX – profil przyścienny sufitowy**

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

**Budowa szkieletowej konstrukcji stalowej sufitu podwieszanego wewnątrz budynków**

Dokumenty odniesienia:

Wyrób spełnia wymagania załącznika ZA

**PN-EN 13964:2005 + PN-EN 13964:2005/A1:2008**

Deklarowane cechy techniczne:

**Rozmiar: 24,5/27,5/24,5;****Reakcja na ogień: Euroklasa A1 (Decyzja Komisji 96/603/WE ze zmianami);****Trwałość: Klasa B;****Materiał: Taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z100 do Z275 g/m<sup>2</sup>****o grubości 0,5 mm lub 0,6 mm wg PN-EN 10346:2011, z powłoką organiczną wg  
PN-EN 10169:2011**Ełk, 02.01.2012 r.  
(miejsce i data wystawienia)**PIOTR CEJBA**  
Technolog Produkcji.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)Wymienione wyroby poddano badaniom w Instytucie Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski w Poznaniu jak również podlegają one Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą  
PN-EN 13964:2005 + PN-EN 13964:2005/A1:2008  
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ - Zespół Laboratoriów Badawczych,  
Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej, 61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12.  
Nr notyfikacji 1488